

Приложение 2 к статье М. Ю. Телятников, О. В. Хитун, И. В. Чернядьева, Е. Ю. Кузьмина, К. А. Ермохина «Новые данные о растительности двух районов южной части подзоны типичных тундр Гыданского полуострова»



Фото 1. Сообщество субасс. *Hierochloa alpinae-Hylocomietum splendidis asahinetosum chrysanthae* на дренированном водоразделе. Район оз. Парисенто. Автор О. В. Хитун.



Фото 2. Сообщество варианта *Hierochloa alpinae-Hylocomietum splendidis asahinetosum chrysanthae* var. *Cetraria nigricans*. Верхняя часть водораздельного увала. Бассейн среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 3. Фрагмент сообщества варианта *Hierochloa alpinae*–*Hylocomietum splendidis asahinetosum chrysanthae* var. *Cetraria nigricans*. Верхняя часть водораздельного увала. Бассейн среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 4. Сообщество варианта *Hierochloa alpinae*–*Hylocomietum splendidis* var. *Arctagrostis latifolia* на пологом склоне водораздела. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 5. Сообщество *Hedysarum arcticum* на дренированной речной террасе р. Юрибей. Район оз. Парисенто. Автор О. В. Хитун.



Фото 6. Сообщества варианта *Antennario lanatae–Arctoetum alpinae* var. *Rumex graminifolius*. Крутой эродированный склон речной террасы. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 7. Сообщество варианта *Tripleurospermo hookerii*–*Poetum alpigenae* var. *Ceratodon purpureus*. Эродированный склон коренного берега озерной депрессии. Бассейн среднего течения р. Танамы. Автор О. В. Хитун.



Фото 8. Сообщество асс. *Tanaceto bipinnati*–*Salicetum polaris*. Нижняя часть склона коренного берега озерной котловины. Район оз. Парисенто. Автор О. В. Хитун.



Фото 9. Сообщество суббасс. *Sphagno-Eriophoretum vaginati typicum* var. *inops*. Выположенная часть водораздела. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 10. Ценоз варианта *Sphagno–Eriophoretum vaginati typicum* var. *Sphagnum aongstroemii*. Выположенный участок водораздельного увала. Район оз. Парисенто. Автор О. В. Хитун.



Фото 11. Фото 11. Сообщество варианта *Sphagno-Eriophoretum vaginati* субасс. *typicum* var. *Alectoria nigricans* на выположенной площадке озерной террасы. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 12. Фото 12. Сообщество варианта *Sphagno–Eriophoretum vaginati* var. *Pedicularis labradorica* на пологом склоне водораздельного увала. Район бассейна среднего течения р. Танамы. Автор О. В. Хитун.



Фото 13. Сообщество суббасс. *Carici rariflorae–Sphagnetum baltici sphagnetosum steerei* на плоской площадке озерной террасы. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.



Фото 14. Фрагмент асс. *Calliergono cordifolii*–*Salicetum lanatae*. Слабопокатый склон озерной террасы. Район бассейна среднего течения р. Танама. Автор О. В. Хитун.